



- 02-ESPACE
- **ENVIRONNEMENT**

● **KENYA**

- 02-ESPACE
- ENVIRONNEMENT
- RELIEF
- **LAC**

- 02-ESPACE
- ESPÈCES
- ANIMAL
- VERTÉBRÉ
- **OISEAU**

- 02-ESPACE
- ENVIRONNEMENT
- RELIEF
- MONTAGNE
- **VALLÉE**



- 02-ESPACE
- **ENVIRONNEMENT**

● **KENYA**

- 02-ESPACE
- ENVIRONNEMENT
- RELIEF
- **LAC**

- 02-ESPACE
- ESPÈCES
- ANIMAL
- VERTÉBRÉ
- **OISEAU**

- 02-ESPACE
- ENVIRONNEMENT
- RELIEF
- MONTAGNE
- **VALLÉE**



- 02-ESPACE
- **ENVIRONNEMENT**

● **KENYA**

- 02-ESPACE
- ENVIRONNEMENT
- RELIEF
- **LAC**

- 02-ESPACE
- ESPÈCES
- ANIMAL
- VERTÉBRÉ
- **OISEAU**

- 02-ESPACE
- ENVIRONNEMENT
- RELIEF
- MONTAGNE
- **VALLÉE**



- 02-ESPACE
- **ENVIRONNEMENT**

● **KENYA**

- 02-ESPACE
- ENVIRONNEMENT
- RELIEF
- **LAC**

- 02-ESPACE
- ESPÈCES
- ANIMAL
- VERTÉBRÉ
- **OISEAU**

- 02-ESPACE
- ENVIRONNEMENT
- RELIEF
- MONTAGNE
- **VALLÉE**



## Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift

Le Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift comprend trois lacs interconnectés et peu profonds (Lac Bogoria, lac Nakuru et Lac Elementaita) qui se trouvent dans la province de la Rift Valley au Kenya. Sa superficie est de 32 034 hectares. Le bien héberge 13 espèces d'oiseaux menacées au plan mondial et la diversité des espèces d'oiseaux est une des plus élevées au monde. C'est le plus important site de nourrissage de la planète pour les flamants nains et un important site de nidification et de nourrissage pour les pélicans blancs. On y trouve aussi des populations de bonne taille de mammifères, dont le rhinocéros noir, la girafe de Rothschild, le grand koudou, le lion, le guépard et le lycaon. Le site se prête particulièrement bien à des études sur des processus écologiques particulièrement importants.

Source : [whc.unesco.org](http://whc.unesco.org)



## Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift

Le Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift comprend trois lacs interconnectés et peu profonds (Lac Bogoria, lac Nakuru et Lac Elementaita) qui se trouvent dans la province de la Rift Valley au Kenya. Sa superficie est de 32 034 hectares. Le bien héberge 13 espèces d'oiseaux menacées au plan mondial et la diversité des espèces d'oiseaux est une des plus élevées au monde. C'est le plus important site de nourrissage de la planète pour les flamants nains et un important site de nidification et de nourrissage pour les pélicans blancs. On y trouve aussi des populations de bonne taille de mammifères, dont le rhinocéros noir, la girafe de Rothschild, le grand koudou, le lion, le guépard et le lycaon. Le site se prête particulièrement bien à des études sur des processus écologiques particulièrement importants.

Source : [whc.unesco.org](http://whc.unesco.org)



## Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift

Le Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift comprend trois lacs interconnectés et peu profonds (Lac Bogoria, lac Nakuru et Lac Elementaita) qui se trouvent dans la province de la Rift Valley au Kenya. Sa superficie est de 32 034 hectares. Le bien héberge 13 espèces d'oiseaux menacées au plan mondial et la diversité des espèces d'oiseaux est une des plus élevées au monde. C'est le plus important site de nourrissage de la planète pour les flamants nains et un important site de nidification et de nourrissage pour les pélicans blancs. On y trouve aussi des populations de bonne taille de mammifères, dont le rhinocéros noir, la girafe de Rothschild, le grand koudou, le lion, le guépard et le lycaon. Le site se prête particulièrement bien à des études sur des processus écologiques particulièrement importants.

Source : [whc.unesco.org](http://whc.unesco.org)



## Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift

Le Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift comprend trois lacs interconnectés et peu profonds (Lac Bogoria, lac Nakuru et Lac Elementaita) qui se trouvent dans la province de la Rift Valley au Kenya. Sa superficie est de 32 034 hectares. Le bien héberge 13 espèces d'oiseaux menacées au plan mondial et la diversité des espèces d'oiseaux est une des plus élevées au monde. C'est le plus important site de nourrissage de la planète pour les flamants nains et un important site de nidification et de nourrissage pour les pélicans blancs. On y trouve aussi des populations de bonne taille de mammifères, dont le rhinocéros noir, la girafe de Rothschild, le grand koudou, le lion, le guépard et le lycaon. Le site se prête particulièrement bien à des études sur des processus écologiques particulièrement importants.

Source : [whc.unesco.org](http://whc.unesco.org)

